

# ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



A

# COMPACT BT

TERMÉKHEZ

**DENSION**  
LEADING IN CONNECTED ENTERTAINMENT

## FONTOS INFORMÁCIÓK

### Bluetooth neve

- ▶ Compact BT xxxx
- ▶ Bluetooth PIN: 8888

### Beállítás híváson keresztül

- ▶ FM beállítás: ###xxxx (xxxx=FM frekvencia)
- ▶ US FM szabvány: #7#1
- ▶ EU FM szabvány: #7#0
- ▶ Hangerő: #0#x (x=1-15)
- ▶ Mikrofonérzékenység: #1#x (x=1-15)
- ▶ DSP iOS eszközre: #9#1
- ▶ DSP okostelefonra: #9#0
- ▶ RDS: #5#0
- ▶ RDS text: #5#1

## 1. BEVEZETÉS


A Dension Compact BT univerzális megoldást nyújt az autós kihangosításra, mindemellett Bluetooth kapcsolatának köszönhetően kényelmessé teszi a zenelejátszást, internetes zenehallgatást és az autós navigáció használatát FM rádióval vagy AUX csatlakozóval rendelkező járművében.

### A csomag tartalma


- ▶ Compact BT eszköz
- ▶ Univerzális külső mikrofon
- ▶ Hálózati kábel
- ▶ Scotchlok™
- ▶ Kábelkötegelők



### Compact BT csatlakozók:



Táp bemenet



AUX bemenet

AUX kimenet

Mikrofonbemenet

**Táp bemenet** – 12V tápkábel csatlakozója

**AUX bemenet** – 3,5mm-es Jack AUX bemenet külső audió eszközről történő zenelejátszáshoz

**AUX kimenet** – 3,5mm-es Jack AUX kimenet az eszköz és az autó hangrendszerének analóg audió vonalon történő összekötéséhez

**Mikrofonbemenet** – Mikrofon bemenete

## 2. ÜZEMBEHELYEZÉS


### Tápegység

Először csatlakoztassa a hálózati kábelt a Compact BT eszközhöz.

Az üzembelyezéshez használja a mellékelt kábeleket, és csatlakoztassa a 3 vezetékét a következőképpen:

- ▶ Piros: +12V akkumulátor (állandó 12V)
- ▶ Lila: +12V kapcsolt (ACC vagy gyújtás)
- ▶ Fekete: földelés (GND)

A csomagban 3 Scotchlok™ található, ezekkel könnyedén rögzítheti a vezetékeket a rádió kábelkötegéhez, vagy egyéb áramforráshoz.



Amennyiben nem jártas az elektromos berendezések üzembelyezésében, kérjük, konzultáljon szakemberrel. A vezetékek a biztosítékdobozhoz is forraszthatóak.

### A mikrofon beállítása

A mikrofon akkor biztosítja a legjobb minőséget, ha a járművezetőhöz közel, ugyanakkor a zajforrásoktól (nyitott ablak, hangszóró) távol helyezkedik el. Így a legjobb hangminőséget a középső tükör mellett érhetjük el. A mikrofon a mellékelt kapoccsal könnyedén rögzíthető. Az optimális elhelyezést számos tényező befolyásolhatja, ezért javasoljuk, hogy tegyen próbát a különböző mikrofonállásokban a végleges beszerelés előtt.

### A Bluetooth beállítása – a telefon és a Compact BT összepárosítása

Az okostelefon és a Compact BT eszköz audiókapcsolatához Bluetooth csatlakoztatás szükséges, melyet a következő lépésekkel állíthat be:

- a) Kapcsolja be Compact BT eszközt gyújtáskapcsolással
- b) Okostelefonján lépjen be a 'Bluetooth beállítások' menübe
- c) Kapcsolja be a Bluetooth-t
- d) A telefon listázza az elérhető eszközöket
- e) Csatlakozzon a Compact BT eszközhöz, amikor az megjelenik a listán
- f) Írja be a „8888” PIN-kódot

### FM transzmitter beállítása

A Compact BT FM transzmitteren keresztüli csatlakoztatásához először a frekvenciát kell beállítania, melyet a következőképpen tehet meg:

- ▶ Keressen szabad FM frekvenciát az autórádióin.
- ▶ Csatlakoztassa okostelefonját a Compact BT eszközhöz Bluetooth kapcsolattal.
- ▶ **Tárcsázza a ###xxx** kódot, ahol „xxx” a kívánt frekvenciát jelenti, elválasztójelek nélkül. (Például: a 93.2 MHz beállításához a ##0932 kódot kell tárcsáznia.)

**Megjegyzés:** Az FM frekvencia szabadon állítható a 88.1 MHz és a 107.9 MHz tartomány között, 0.1 MHz-es léptékben.

### FM szabványok beállítása

Az USA és egyéb, FCC szabványt használó országok esetében:

- ▶ **Tárcsázza a #7#1** kódot, mely növeli a Compact BT jelerősségét

EU tagok és egyéb CE szabványt használó országok esetében:

- ▶ **Tárcsázza a #7#0** kódot, így csökkenthető az FM jelerősség

**Megjegyzés:** A Compact BT alapbeállítása a CE szabvány.

## Telepítés AUX-bemeneten keresztül

A Compact BT eszközt az autó eredeti AUX-bemenetén keresztül is telepítheti. Ebben az esetben csatlakoztassa a Compact BT 3,5mm-es Jack AUX-kimeneti csatlakozóját az autó fejegységének AUX-bemenetéhez. Felhívjuk figyelmét, hogy AUX csatlakozás esetén az RDS zeneszám információ nem jelenik meg a kijelzőn. További információ az „RDS opciók” szekcióban.

**Megjegyzés:** A Compact BT FM átalakítója és AUX-kimenete mindig aktív.

## Bluetooth finomhangolás – bejövő hívások

Okostelefon használata esetén szükséges lehet egy plusz beállítás elvégzése, amennyiben a bejövő hívás során (meglévő Bluetooth kapcsolat ellenére) nem működik a kihangosítás funkció, azaz a beszélgetés csak a telefonon hallható.

Ebben az esetben kövesse az alábbi lépéseket:

- ▶ **Tárcsázza a #2#1** kódot

A hívás elindítása után a bejövő hívások automatikusan az autó hangrendszerére továbbítódnak.

**Megjegyzés:** Ha egy másik okostelefont szeretne használni, előfordulhat, hogy a meglévő beállításokat vissza kell állítani. Ez esetben a következő a teendő:

- ▶ **Tárcsázza a #2#0** kódot (és kezdeményezzen hívást)

## Bluetooth finomhangolás – a hangerő beállítása

A telefon alapértelmezett Bluetooth hangereje olyan optimális szintre van beállítva, mely a legtöbb okostelefonhoz megfelelő. Amennyiben ez az érték Önnek mégsem lenne optimális, kövesse az alábbi lépéseket, telefonját a Compact BT eszközhöz csatlakoztatva Bluetooth-on keresztül:

- ▶ A hangszórók hangereje: **tárcsázza a #0#x** kódot a hangerő tetszőleges beállításához, melynek értéke 1 és 15 között változhat a hangerőnek megfelelően. (A kódnál az x helyére kell az értéket írni.)

- ▶ A mikrofon hangerejének beállítása: telefonján **tárcsázza a #1#x** kódot, melynek értéke 1 és 15 között változhat a hangerőnek megfelelően.

Amennyiben még mindig nem megfelelő a kihangosítás hangereje, kérjük tege a következőket:

- ▶ **Tárcsázza a #9#1** kódot és kezdeményezzen hívást

Más okostelefon csatlakoztatásánál előfordulhat, hogy az előbbi beállítást vissza kell állítani, ezt a következő módon teheti meg:

- ▶ **Tárcsázza a #9#0** kódot és kezdje meg a hívást

## RDS opciók

A Compact BT az RDS-en keresztül jeleníti meg a zeneszámokra vonatkozó információt. Itt az alábbi két opció közül választhat: RDS és RDS text.

**Megjegyzés:** Az RDS kijelzés csak akkor működik, ha a csatlakoztatott okostelefon támogatja az AVRCP 1.3 protokollt.

Telepítés előtt kérjük, ellenőrizze a telefon leírását, hogy az megfelel-e a kívánt technikai követelményeknek. Általában az Android rendszerű telefonok az Android 4.3.x modelltől, az iPhone készülékek pedig már a 3G, és az azt megelőző modelleken is támogatják.

- ▶ **RDS:** a készülék az aktuálisan lejátszott zeneszám információt, azaz előadót és a számcímet jeleníti meg a rádió kijelzőjén, egyszerre 8 karaktert mutatva. A további szövegrészek 1 karakter/másodperc sebességgel jelennek meg. Amennyiben ezt a módot szeretné használni,

- ▶ **Tárcsázza a #5#0** kódot, és kezdeményezzen hívást

- ▶ **RDS text:** ebben a módban egyidejűleg több zeneinformáció is megjeleníthető (fejegységtől függően). Amennyiben aktiválni szeretné,

- ▶ **Tárcsázza a #5#1** kódot, és kezdeményezzen hívást

**Megjegyzés:** Kihangosítás közben a Compact BT mindkét módban a „Calling” feliratot jeleníti meg.

### 3. HASZNÁLAT

**Bluetooth:** Amennyiben az okostelefon Bluetooth-on keresztül van csatlakoztatva a Compact BT eszközhöz, minden, a telefonról kimenő audio tartalom (zene, telefonhívások és alkalmazások hangja) az autó hangrendszerén keresztül hallható, a telefon pedig a Compact BT külső mikrofonját használja.

Az audio tartalmak megszólaltatásához a megfelelő audio forrás (AUX bemenet vagy FM átvitel) kiválasztása szükséges az autó fejegységén.

Egyszeri párosítás után a telefon automatikusan csatlakozik a Compact BT eszközhöz, amikor az be van kapcsolva. (Megjegyzés: csak abban az esetben működik, amennyiben már megtörtént a készülékek párosítása, illetve a Bluetooth be van kapcsolva). A kikapcsolással (a tápegységről való lecsatlakoztatással) a Bluetooth kapcsolat megszakad.

#### A Bluetooth kapcsolathoz szükséges:


- ▶ Bekapcsolt Bluetooth a telefonon
- ▶ Az eszközök párosítása az első használat előtt (lásd „A Bluetooth beállítása – a telefon és a Compact BT összepárosítása”)

#### FONTOS INFORMÁCIÓ IPHONE HASZNÁLÓKNAK

Ahhoz, hogy a hívásokat az autó hangrendszerén (és ne a telefon hangszóróján) keresztül hallja, további beállítások lehetnek szükségesek.

Amennyiben csak a telefonon hallható a hívás, vagy az átváltás néhány másodperc késéssel történik, a beállításokat a 'Hanghívás-átírányítás' menüben módosíthatja.

A fent említett beállításokat a következőképpen érheti el:



**AUX:** A Compact BT AUX-bemenete lehetőséget ad külső, AUX-kimenettel rendelkező audioeszköztől való zenelejátszásra. A Compact BT AUX-bemenete mindig be van kapcsolva, így amennyiben AUX-on szeretne zenét hallgatni, a Bluetooth zenelejátszást kézzel kell kikapcsolni. Abban az esetben, ha AUX-bemeneten történő zenehallgatás közben bejövő hívása van, kézi vezérléssel kell leállítania a zeneszámot a hívásfogadás előtt, különben a kihangosított hívás a zenével együtt az autó hangrendszerén keresztül fog hallatszani.

További információ a kicsomagolással, telepítéssel és használatával kapcsolatban a YouTube-csatornánk oktató videóit között érhető el, melyre az alábbi QR-kód beolvasásával juthat el:



## 4. JOGI NYILATKOZAT

Amennyiben Compact BT készüléke kiszámíthatatlanul kezd viselkedni, azonnal távolítsa el az autóból, és ellenőriztesse egy szakképzett műszaki szakemberrel.

A Dension Kft., illetve meghatalmazott disztribútorai és viszonteladói nem vállalnak felelősséget semmilyen, nem megfelelő használatból és/vagy üzembe helyezéséből származó esetleges kárért, és nem vállalnak magukra semmilyen kártérítési kötelezettséget. Elektronikus eszközök vezetés közbeni használata kormányzati szabályozásba ütközhet. Kérjük,

győződjön meg róla, hogy elektronikus eszközének használata nem sérti a közlekedési szabályokat. A Dension Kft. nem vállal felelősséget az eszköz illegális vagy felelőtlen használatából kialakuló helyzetekért. A Dension Kft. fenntartja a jogot arra, hogy termékeit, illetve azok specifikációit előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.

A Dension Compact BT egyszerűbb és biztonságosabb megoldásokat nyújt az autós telefonhasználatra, mindemellett kérjük, mindig figyeljen a biztonságos használatra, és vegye figyelembe a vonatkozó jogszabályokat.

Kérjük, ne használja telefonját, amennyiben az elvonhatja figyelmét a vezetésről.

## 5. JÓTÁLLÁS

A Dension az Ön által vásárolt termékre a vásárlás napjától számított 1 évre vállal jótállást a partneri és viszonteladói hálózatán keresztül. Nem érvényesíthető a jótállás, amennyiben a termék nem szakszerű beszerelés, szakszerűtlen használat, nem megfelelő üzemeltetési körülmények, vagy egyéb, vásárlás után keletkező okok miatt hibásodott meg. A garanciális ügyintézés feltétele a vásárlást igazoló dokumentum, számla, így reklamáció esetén azt mindig vigye magával!

## 6. TÁMOGATÁS

Amennyiben további segítségre van szüksége, kérjük, forduljon a helyi viszonteladónkhoz, vagy látogasson el weboldalunkra a <http://www.dension.com/automotive/support> címen!

BFM-9201-1

 **DENSION**  
LEADING IN CONNECTED ENTERTAINMENT